

Оборудование для врезки Ø 80-250 (400) мм в стальные и чугунные трубопроводы под давлением до 6 бар

Код: 119 SP

Назначение: врезка и подключение трубопроводов Ø 80-250 (400) мм к действующим газо-и водопроводам под давлением до 6 бар



Технические характеристики	
Диаметры врезки (Ду):	Ø 80-250 (300,400) мм
Ø вырезаемых отверстий:	72, 90, 115, 140, 165, 190, 235 мм
Макс. рабочее давление:	6 бар
Материал трубопроводов:	сталь, чугун
Ø буровой штанги:	40 мм
Макс. допустимая t, С°	80° С
Тип привода:	ручной, пневматический (арт. 119 901)
Расстояние м/у опорами:	290 мм
Тип подключения:	фланец 80-250 мм PN 10 + 16
	фланцевый переходник 300-400 мм
Высота мин.:	1055 мм
Высота макс.:	1260 мм
Вес устройства для врезки, отдельно:	49 кг

Комплектация оборудования для врезки Ø 80-250 (400) мм в стальные трубопроводы до 6 бар

№	Арт.	Комплектация для врезки 80-250 мм	Прайс без НДС за ед. Евро
1	119 812	Устройство для врезки 80-250 мм, в ящике арт. 119 801	38 000,00
2	119 440	Адаптер для опрессовки оборудования	814,00
3	119 804	Переключатель опорный для системы врезки	5 066,00
4	144 609	Штанга 40 мм L=870 мм, НР 7/8" - ВР 5/8" для врезки 80-125 мм	1 683,00
	143 700	Штанга 40 мм L=970 мм, с фланцем 140 мм для врезки 150-250 мм	4 906,00
5	120 580	Рычаг-трещотка 28/550 мм, с открытым механизмом	2 196,00
6	119 901	Пневмопривод для врезок до DN 500 (20"), в ящике арт. 119 902	72 974,00
7	317 113	Фреза HSS 72 мм Ду 80 7/8" для стали и чугуна	3 733,00
	317 114	Фреза HSS 90 мм Ду 100 7/8" для стали и чугуна	4 707,50
	317 115	Фреза HSS 115 мм Ду 125 7/8" для стали и чугуна	7 410,00
	317 116	Фреза HSS 140 мм Ду 150 7/8" для стали и чугуна	11 225,00
	317 122	Фреза HSS 190 мм Ду 175 1 1/4" для стали и чугуна	15 460,00
	317 118	Фреза HSS 190 мм Ду 200 1 1/4" для стали и чугуна	16 750,00
	317 110	Фреза HSS 235 мм Ду 250 1 1/4" для стали и чугуна	26 415,50
8	328 412	Сверло центровочное HSS 26/76 мм 5/8" для врезки 80 - 100 мм	1 368,00
	328 413	Сверло центровочное HSS 26/96 мм 5/8" для врезки 125-150 мм	1 466,50
	328 613	Сверло центровочное HSS 26/100 мм для 150-200 мм, конический хвостовик	1 687,50
	328 614	Сверло центровочное HSS 26/113 мм для 250 мм, конический хвостовик	1 828,00
9	370 997	Силикон для смазки быстроизнашивающихся частей - 1кг.	1 033,00
10	119 703	Кольцо дистанционное Ду 80	795,00
	119 704	Кольцо дистанционное Ду 100	825,00
	119 705	Кольцо дистанционное Ду 125	934,50
	119 706	Кольцо дистанционное Ду 150	1 203,00
	119 708	Кольцо дистанционное Ду 200	1 773,00
	119 700	Кольцо дистанционное Ду 250	2 243,00
		Итого:	226 496,50
№	Арт.	Дополнительная комплектация для врезки Ду 300,400 мм	Прайс без НДС за ед. Евро
11	119 817	Адаптер фланцевый 300 - 400 мм, PN 10+16	18 038,50
4	144 700	Штанга 40 мм L=1220 мм с фланцем 140 мм	5 782,50
7	317 123	Фреза HSS 280 мм Ду 300, 1 1/4" для стали и чугуна	39 940,00
	317 124	Фреза HSS 375 мм Ду 400, 1 1/4" для стали и чугуна	66 350,00
8	328 616	Сверло центровочное HSS 26/144 мм 300-400 мм, конический хвостовик	1 990,50
10	119 707	Кольцо дистанционное Ду 300	2 893,00
	119 709	Кольцо дистанционное Ду 400	5 059,50
		Итого:	140 054,00
*комплектация может меняться в зависимости от задач			



Ящики транспортировочные

№	Наименование	Арт.
б/н	Ящик транспортировочный деревянный для оборудования до 250 мм*	119 801
	Размеры: 1320 x 580 x 460 мм (макс. длина штанги: 1235 мм)	
б/н	Ящик транспортировочный деревянный для фланцевого адаптера и дистанционных колец 300 - 400 мм*	119 806
	Размеры: 650 x 650 x 175 мм (без фото)	
б/н	Ящик транспортировочный деревянный для пневмопривода*	119 902
	Размеры: 500 x 380 x 525 мм	
	*поставляются в комплекте с оборудованием	



Схема подключения к трубопроводу через фланцевое соединение

